

予防接種の種類	対象年齢（標準期間）	接種回数
ヒブ	初回接種開始時に生後2か月～7か月未満	4回（初回3回・追加1回
	初回接種開始時に生後7か月～12か月未満	3回（初回2回・追加1回
	初回接種開始時に生後12か月～60か月未満	1回
ロタ	・ロタリックス 初回接種開始時に生後2か月～出生14週6日後まで	2回
	・ロタテック 初回接種開始時に生後2か月～出生14週6日後まで	3回
小児用肺炎球菌	初回接種開始時に生後2か月～7か月未満	4回（初回3回・追加1回
	初回接種開始時に生後7か月～12か月未満	3回（初回2回・追加1回
	初回接種開始時に生後12か月～24か月未満	2回
	初回接種開始時に生後24か月～60か月未満	1回
B型肝炎	生後2か月～12か月未満	3回
五種混合（ジフテリア・破傷風・百日せき・急性灰白髄炎（ポリオ）・ヒブ）	生後2か月～90か月	4回（初回3回・追加1回
BCG	生後5か月～8か月	1回
MR(風しん・麻しん)	生後12か月～24か月	1回
	5歳以上、7歳未満の就学前	1回
水痘	生後12か月～36か月未満	2回
日本脳炎	生後6か月～90か月 （与論町は3歳から）	3回（初回2回・追加1回
	9歳以上13歳未満	1回
二種混合(ジフテリア・破傷風)	11歳以上13歳未満	1回
子宮頸がん	小学校6年生～高校1年生相当	2回から3回